

## DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

### DoP No. 025 BK-Sil

Fasadni malter na silikonskoj osnovi

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

**BK-Sil**

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

**Utisnuto na ambalaži**

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

**Visokokvalitetan silikonski dekorativni malter u pastoznom stanju, dobre paropropusnosti, izuzetne obradivosti, vodoodbojnosti i otpornosti na UV zračenje i atmosferske uticaje.**

4. Ime i adresa proizvođača:

**Banja Komerc Bekament DOO,  
Kralja Petra Prvog 132  
34304 Banja, Srbija**

5. Ime i adresa zastupnika: /

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

**Sistem 4**

7. Primenjen tehnički propis:

**EN 15824:2017**

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:



Karakteristike	Vrednost	Usklađena tehnička specifikacija
Adhezija na podlogu, MPa	≥ 0,30	EN ISO 1542
Vodoupojnost, kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	≤ 0,5; > 0,1 (W <sub>2</sub> prema EN 15824)	EN 1062-3
Reakcija na požar	B s1 d0 (u sistemu sa EPS) A2 s1 d0 (u sistemu sa MW)	EN 13501-1
Paropropusnost, g/m <sup>2</sup> d	≤ 150; > 15 (V <sub>2</sub> prema EN 15824)	EN ISO 7783-2
Toplotna provodljivost, λ <sub>10,dry</sub> , W/mK	0,47	EN 1745 (Tabela A.12)
Trajnost (otpornost na mraz)	NPD	EN 1015-21

**9. Početno ispitivanje tipa sprovedeno je od strane Instituta za građevinske materijale u Sofiji (Bugarska) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) i izdat je Izveštaj o ispitivanju: br. 662-1/2013. BK-Sil je testiran u okviru termoizolacionog sistema Bekatherm Standard i Bekatherm Prestige u skladu sa ETAG 004 i izdati su ETA sertifikati od strane Zavoda za gradbeništvo u Ljubljani (Slovenija) (NB: 1404):**

- **Bekatherm Standard: ETA-14/0231 i**
- **Bekatherm Prestige: ETA-14/0405.**

**Ispitivanje proizvoda sprovedeno je od strane Instituta za ispitivanje materijala a.d. u Beogradu i izdat je Izveštaj o ispitivanju pod brojem VHM-897/11, mart 2012.**

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8. Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn.  
Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji  
07.07.2023.



