

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 025 BK-Sil

Malta per facciate a base di silicone

1. Nome e/o codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

BK-Sil

2. Tipo, partita o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Riportato sull'imballaggio.

3. Uso/i previsto/i del prodotto da costruzione in conformità all'adeguata specifica tecnica o norma tecnica:

Malta decorativa siliconica di alta qualità allo stato pastoso, buona permeabilità al vapore, eccezionale lavorabilità, idrorepellenza e resistenza ai raggi UV e agli influssi atmosferici.

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandjelovac, Serbia**

5. Nome e indirizzo del rappresentante: /

6. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP), determinato dall'adeguata specifica tecnica o norma tecnica:

Sistema 4

7. Norma tecnica applicata:

EN 15824:2017

8. Elenco delle caratteristiche importanti e prestazioni delle caratteristiche importanti:

Caratteristica	Valore	Specifica tecnica armonizzata
Adesione alla base, MPa	≥ 0,30	EN ISO 1542

Assorbimento dell'acqua	W 2	EN 1062-3
Risposta all'incendio	B s1 d0 (nel sistema con EPS) A2 s1 d0 (nel sistema con MW)	EN 13501-1
Permeabilità al vapore	V 2	EN ISO 7783-2
Conducibilità termica, $\lambda_{10,dry}$	0,47 W/m.K	EN 1745 (Tabella A.12)
Durabilità (resistenza al gelo)	NPD	EN 1015-21

L'esame iniziale del tipo è stato eseguito da parte dell'Istituto per i materiali da costruzione di Sofia (Bulgaria) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) ed è stato rilasciato il Rapporto sull'esame: num. 662; 662-1/2013. BK-Sil è stato esaminato nell'ambito del sistema di isolamento termico Bekatherm Standard e Bekatherm Prestige in conformità a ETAG 004 e sono stati rilasciati i certificati ETA da parte dell'Istituto per le costruzioni di Lubiana (Slovenia) (NB: 1404):

- **Bekatherm Standard: ETA-14/O231 e**
- **Bekatherm Prestige: ETA-14/O405.**

L'esame del prodotto è stato eseguito da parte dell'Istituto per l'esame dei materiali a.d. di Belgrado ed è stato rilasciato il Rapporto sull'esame sotto il numero VHM-897/11, marzo 2012.

La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8. La presente dichiarazione di prestazione è pubblicata in conformità alla Legge sui prodotti da costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 83 dal 29/10/2018) e a norma del Regolamento UE, CPR 305/2011 ed è sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Vesna Jovanović, ing. tecn.
Direttore dello sviluppo e dell'assistenza tecnica

In Banja
07/07/2023

