

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP No. 026 BK-Sil Si&Si

Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

BK- Sil Si&Si

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

Utisnuto na ambalaži.

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Malter za spoljašnju upotrebu na bazi neorganskog i organskog veziva.

4. Ime i adresa proizvođača:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandjelovac, Srbija**

5. Ime i adresa zastupnika: /

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Sistem 4

7. Primenjen tehnički propis:

SRPS EN 15824:2017

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:

Karakteristike	Vrednost	Specifikacija
Adhezija na podlogu, MPa	$\geq 0,30$	EN ISO 1542
Vodupojnost, $\text{kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	$\leq 0,5$; $> 0,1$ (W_2 prema EN 15824)	EN 1062-3
Reakcija na požar	B s1 d0 (u sistemu sa EPS) A2 s1 d0 (u sistemu sa MW)	EN 13501-1

Paropropusnost, g/m ² d	≤ 150; > 15 (V ₂ prema EN 15824)	EN ISO 7783-2
Toplotna provodljivost, λ _{10,dry} , W/m.K	0,33	EN 1745 (Tabela A.12)
Trajnost (otpornost na mraz)	NPD	EN 1015-21

9. Početno ispitivanje tipa sprovedeno od strane Instituta za građevinske materijale u Sofiji (Bugarska) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) i izdat je Izveštaj o ispitivanju: br. 663-1/2013.

Ispitivanje proizvoda sprovedeno je od strane Instituta za ispitivanje materijala a.d. u Beogradu i izdat je Izveštaj o ispitivanju pod brojem VHM-903-P/18, 23.08.2018.

Proizvod je testiran u okviru termoizolacionog sistema Bekatherm Standard i Bekatherm Prestige u skladu sa ETAG 004 i izdati su je ETA sertifikati od strane Zavoda za gradbeništvo u Ljubljani (Slovenija) (NB: 1404):

- **Bekatherm Standard: ETA-14/0231 i**
- **Bekatherm Prestige: ETA-14/0405.**

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8.

Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn.
Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji
12.07.2023.

