

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 026 BK-Sil Si&Si

Intonaco per facciata a base di silicone e silicato

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
BK-Sil Si&Si
2. Tipo, partita o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:
Riportato sull'imballaggio
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:
Malta per uso esterno a base di legante inorganico e organico
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante:
Banja Komerc Bekament DOO, Banja, RS-34304 Arandelovac, Serbia
5. Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato:
/
6. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP), determinato dall'adeguata specifica tecnica o norma tecnica:
Sistema 4
7. Dichiarazione sulla prestazione del prodotto da costruzione BK-Sil Si&Si è compresa dalla norma armonizzata:
EN 15824:2017
8. Elenco delle caratteristiche importanti e prestazioni delle caratteristiche importanti:

Caratteristiche	Valore	Specifica tecnica armonizzata
Adesione alla base, MPa	≥ 0,30	EN ISO 1542

Assorbimento dell'acqua, kg/m ² h ^{0,5}	≤ 0,5; > 0,1 (W ₂ secondo EN 15824)	EN 1062-3
Risposta all'incendio	B s1 d0 (nel sistema con EPS) A2 s1 d0 (nel sistema con MW)	EN 13501-1
Permeabilità al vapore, g/m ² d	≤ 150; > 15 (V ₂ secondo EN 15824)	EN ISO 7783-2
Conducibilità termica, λ _{10,dry} , W/m.K	0,33 W/m.K	EN 1745 (Tabella A.12)
Durabilità (resistenza al gelo)	NPD	EN 1015-21

9. L'esame iniziale del tipo è stato eseguito da parte dell'Istituto per i materiali da costruzione di Sofia (Bulgaria) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) ed è stato rilasciato il Rapporto sull'esame: num. 663; 663-1/2013. BK-Sil Si&Si è stato esaminato nell'ambito del sistema di isolamento termico Bekatherm Standard e Bekatherm Prestige in conformità a ETAG 004 e sono stati rilasciati i certificati ETA da parte dell'Istituto per le costruzioni di Lubiana (Slovenia) (NB:1404):

- **Bekatherm Standard: ETA-14/0231 e**
- **Bekatherm Prestige: ETA-14/0405.**

La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.

La presente dichiarazione di prestazione è pubblicata in conformità alla Legge sui prodotti da costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 83 dal 29/10/2018) e a norma del Regolamento UE, CPR 305/2011 ed è sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Vesna Jovanović, ing. tecn.
Direttore dello sviluppo e dell'assistenza tecnica

In Banja
12/07/2023

