

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 009-03 BK-StirolFix WDVS

Colla per incollaggio dei pannelli EPS e MW e della rete di rinforzo

1. Il nome e/o la designazione del tipo del prodotto da costruzione:

BK-StirolFix WDVS

2. Il tipo, il lotto o il numero di serie o un altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione:

Stampato sull'imballaggio.

3. L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla specifica tecnica o alla normativa tecnica appropriata:

La colla per l'incollaggio dei pannelli in polistirene espanso (EPS) e della lana minerale (MW) su diverse basi nel quadro del sistema di isolamento termico Bekatherm Standard e Bekatherm Prestige. La colla per il rinforzo della rete per facciate nel sistema con EPS.

4. Il nome e l'indirizzo del produttore:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandjelovac, Serbia**

5. Il nome e l'indirizzo del rappresentante: /

6. Il Sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (AVCP), determinato da una specifica tecnica o da una norma tecnica appropriata:

Sistema 4

7. La norma tecnica applicata:

SRPS EN 998-1:2016

8. L'elenco delle caratteristiche e prestazioni delle caratteristiche essenziali:
Classificazione secondo EN 998-1:2016: GP-CS IV-W2



Caratteristica	Valore	Specifica
Massa sfusa, kg/dm ³	1,1-1,3	EN 1097-3
Resistenza alla compressione, MPa	≥ 10 (classe CS IV secondo EN 998-1)	EN 1015-11
Assorbimento capillare dell'acqua, c, kg/m ² min ^{0,5}	≤ 0,2 (W2 secondo EN 998-1)	EN 1015-18
Conducibilità termica, $\lambda_{10^{\circ}\text{C dry}}$, W/mK	0,47	EN 1745 (tab. A.12)
Coefficiente di resistenza alla diffusione, μ	≤ 30	EN 1015-19
Adesione alla base di calcestruzzo, kPa	≥ 250	ETAG 004
Adesione della colla su pannelli EPS, kPa	≥ 80	ETAG 004
Adesione dello strato di rinforzo su pannelli EPS con la rete di facciate, kPa	≥ 80	ETAG 004

9. Il prodotto BK-StirolFix WDVS è la componente dei sistemi di isolamento termico Bekatherm Standard e Bekatherm Prestige:

- a. Bekatherm Standard, ETA-14/0231**
- b. Bekatherm Prestige, ETA- 14/0405**

La prova del prodotto è stata effettuata da parte dell'Istituto per prove sui materiali a.d. di Belgrado ed è stata rilasciata la Relazione sulla prova n. VHM-250/18, 10.05.2018.

Le caratteristiche del prodotto sono conformi a quelle citate al punto 8. La presente Dichiarazione di prestazione è pubblicata in conformità alla Legge sui prodotti da costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 83 del 29.10.2018) e secondo il Regolamento UE, CPR 305/2011 ed è esclusivamente sotto la responsabilità del produttore specificato nel punto 4.

Vesna Jovanovic, Ing. tecnol.
 Direttrice dello sviluppo e dell'assistenza tecnica

A Banja, Arandjelovac
 01.03.2023

Firma e timbro



