

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP No. 021-04 BK-Briv Special

Fasadni mineralni malter

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

BK-Briv Special

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

Utisnuto na ambalaži.

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Mineralni tankoslojni dekorativni malter na krečno-cementnoj osnovi.

4. Ime i adresa proizvođača:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandjelovac, Srbija**

5. Ime i adresa zastupnika: /

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Sistem 4

7. Primenjen tehnički propis:

SRPS EN 998-1:2016

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:

Klasifikacija prema EN 998-1:2016: GP-CS II-W2

Karakteristika	Vrednost	Specifikacija
Nasipna masa, kg/dm ³	1,3-1,6	EN 1097-3
Gustina očvrslog maltera, kg/dm ³	1,4-1,6	EN 1015-10
Pritisna čvrstoća, MPa	1,5-5,0 (klasa CS II prema EN 998-1)	EN 1015-11

Kapilarno upijanje vode, c, kg/m ² min ^{0,5}	≤ 0,2 (W _c 2 prema EN 998-1)	EN 1015-18
Toplotna provodljivost, λ10°C dry, W/mK	0,49	EN 1745 (tab. A.12)
Koeficijent otpora difuziji vodene pare, μ	NPD	EN 1015-19
Adhezija na podlogu, MPa	> 0,3 (FP: B)	EN 1015-12
Reakcija na požar	B s1 d0 (u sistemu sa EPS) A2 s1 d0 (u sistemu sa MW)	EN 13501-1
Trajnost (otpornost na mraz)	NPD	EN 1015-21

9. Početno ispitivanje tipa sprovedeno od strane Instituta za građevinske materijale u Sofiji (Bugarska) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) i izdat je Izveštaj o ispitivanju: br. 816/2012.

Proizvod je testiran u okviru termoizolacionog sistema Bekatherm Standard i Bekatherm Prestige u skladu sa ETAG 004 i izdati su je ETA sertifikati od strane Zavoda za gradbeništvo u Ljubljani (Slovenija) (NB: 1404):

- **Bekatherm Standard: ETA-14/0231 i**
- **Bekatherm Prestige: ETA-14/0405.**

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8.

Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn.
Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji
12.07.2023.

