

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP No. 014 BK-Fugomal

Vodoodbojna masa za fugovanje

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

BK-Fugomal

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

Utisnuto na ambalaži.

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Visokokvalitetna, vodoodbojna masa za fugovanje keramičkih i staklenih pločica, kao i ploča od veštačkog i prirodnog kamena, na horizontalnim i vertikalnim površinama. Namenjena za fuge širine do 10 mm, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Otporna na nastanak buđi.

4. Ime i adresa proizvođača:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandjelovac, Srbija**

5. Ime i adresa zastupnika: /

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:


Sistem 4

7. Primenjen tehnički propis:

SRPS EN 13888:2012

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:

Klasifikacija prema EN 13888:2012: CG2 WA



Karakteristika	Vrednost	Specifikacija
Nasipna masa, kg/dm ³	0,95-1,15	EN 1097-3
Pritisna čvrstoća, MPa <ul style="list-style-type: none"> početna nakon ciklusa odmrzavanje-zamrzavanje 	≥ 15 ≥ 15	EN 12808-3
Savojna čvrstoća, MPa <ul style="list-style-type: none"> početna nakon ciklusa odmrzavanje-zamrzavanje 	$\geq 2,5$ $\geq 2,5$	EN 12808-3
Skupljanje, mm/m	≤ 3	EN 12808-4
Otpornost na abraziju, mm ³	≤ 1000	EN 12808-2
Vodoupojnost, g <ul style="list-style-type: none"> posle 30 min posle 240 min 	≤ 2 ≤ 5	EN 12808-5

9. Ispitivanje proizvoda sprovedeno je od strane Instituta za ispitivanje materijala a.d. u Beogradu i izdat je Izveštaj o ispitivanju pod brojem VHM-693/14, 14.11.2014.

Ispitivanje proizvoda je izvršeno od strane Instituta za građevinske materijale u Sofiji (Bugarska) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) i izdat je Izveštaj o ispitivanju: br. 644/26.07.2011.

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8. Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn.
 Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji
 07.07.2023.