

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 001 BK-Gold

Dispersione ad elevata copertura per pareti interne

1. Nome e/o codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

BK-Gold

2. Tipo, partita o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Riportato sull'imballaggio.

3. Uso/i previsto/i del prodotto da costruzione in conformità all'adeguata specifica tecnica o norma tecnica:

Pittura per interni realizzata a base di un'emulsione polimerica di alta qualità, adatta per spazi residenziali e commerciali. Resistente alla pulitura a umido, ha un ottimo potere coprente, una buona permeabilità al vapore e un eccezionale punto di bianco.

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandelovac, Serbia**

5. Nome e indirizzo del rappresentante: /

6. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP), determinato dall'adeguata specifica tecnica o norma tecnica:

Sistema 4

7. Norma tecnica applicata:

SRPS EN 13300:2023

8. Elenco delle caratteristiche importanti e prestazioni delle caratteristiche importanti:



Caratteristica	Valore	Specifica
Densità, kg/dm ³	1,550 - 1,650	EN ISO 2811-1
Adesione alla base, MPa	> 0,8	EN ISO 4624
Dimensione massima delle particelle, µm	< 100 (fine)	EN ISO 1524, EN 13300
Resistenza all'abrasione, µm	≥ 20 e < 70 a 200 cicli (classe 3)	ISO 11998
Potere coprente	< 98 ≥ 99,5 (classe 2 in 8 m ² /l)	ISO 6504-3
Lucidità	≤ 5 all'angolo 85° (opaco profondo)	EN 2813
Contenuto VOC, g/l	< 9	valore massimo consentito A(a), 30 g/l

9. L'esame del prodotto è stato eseguito da parte dell'Istituto per l'esame dei materiali a.d. di Belgrado ed è stato rilasciato il Rapporto sull'esame sotto il numero UIV 007/11, 22/02/2022 e UIV 011/22, 14/03/2022.

L'esame del prodotto è stato eseguito da parte dell'Istituto per i materiali da costruzione di Sofia (Bulgaria) (Research Institute for Building Materials, Sofia, Bulgaria, NB: 1950) ed è stato rilasciato il Rapporto sull'esame: num. 1121-1/2011.

L'esame del prodotto è stato eseguito da parte di Eurofins ed è stato rilasciato il certificato Air Comfort Gold. Numero di certificazione: IACG-464-01-01-2022.

La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8. La presente dichiarazione di prestazione è pubblicata in conformità alla Legge sui prodotti da costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 83 dal 29/10/2018) e a norma del Regolamento UE, CPR 305/2011 ed è sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Vesna Jovanović, ing. tecn.
Direttore dello sviluppo e dell'assistenza tecnica

In Banja
19.02.2024.

