

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

## DoP No. 123 SiproFix BK 155 Rapid White

Weißer Kleber für Keramik- und Granitfliesen mit beschleunigtem Abbindeverhalten für die Innen- und Außenverwendung

1. Name und/oder Typenbezeichnung des Bauprodukts:

**SiproFix BK 155 Rapid White**

2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element, das die Identifizierung des Bauprodukts ermöglicht:

**Auf der Verpackung gestempelt.**

3. Der Verwendungszweck oder die Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der jeweiligen technischen Spezifikation oder technischen Vorschrift:

**Verbesserter weißer Zementkleber mit reduziertem Gleiten und verlängerter offener Zeit für die Außen- und Innenverwendung.**

4. Name und Anschrift des Herstellers:

**Banja Komerc Bekament GmbH,  
Kralja Petra Prvog 132,  
34304 Banja, Arandelovac, Serbien**

5. Name und Anschrift des Vertreters: /

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP), festgelegt durch die entsprechende technische Spezifikation oder technische Vorschrift:

**System 3**

7. Angewandte technische Vorschrift:

**EN 12004:2017**

8. Liste der wesentlichen Merkmale und Leistungen der wesentlichen Merkmale:  
**Klassifizierung gemäß EN 12004: C2T**

Merkmale	Wert	Spezifikation
----------	------	---------------

Haftung nach Konditionierung unter Normalbedingungen, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,0	EN 12004
Haftung nach Konditionierung in Wasser, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,0	EN 12004
Haftung nach Konditionierung bei erhöhter Temperatur, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,0	EN 12004
Haftung nach Frost-Tau-Wechseln, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,0	EN 12004
Gleiten, mm	≤ 0,5	EN 12004
Reaktion auf Feuer	Klasse E	EN 13501-1

- 9. Die erste Typprüfung des Produktes wurde vom Institut für Baustoffe in Prag (Tschechische Republik) durchgeführt (Technical and Test Institute for Construction, Prag, Tschechien, NB: 1020) und der Prüfungsbericht wurde ausgestellt: Nr. 1020-CPR-020-37341 vom 04.05.2020. Die Produktprüfung wurde von der Materialprüfungsanstalt AG in Belgrad durchgeführt und der Prüfbericht wurde unter der Nummer VHM 148/18 vom 22.05.2017 herausgegeben.**

Die Eigenschaften des Produktes stimmen mit den in Punkt 8 genannten Eigenschaften überein.

Diese Leistungserklärung wird gemäß Bauproduktengesetz veröffentlicht (Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 83 vom 29.10.2018) und gemäß EU-Verordnung CPR 305/2011 und liegt ausschließlich in der Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers.

Vesna Jovanović, Dipl.-Ing. Technologie  
Direktorin für Entwicklung und technischen Support

In Banja  
Am 17.07.2023



