

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP No. 015-06 SiproFix BK 170 Elastic

Visokofleksibilan lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

SiproFix BK 170 Elastic

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

Utisnuto na ambalaži.

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Poboljšani deformabilni cementni lepak sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

4. Ime i adresa proizvođača:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandjelovac, Srbija**

5. Ime i adresa zastupnika: /

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Sistem 3

7. Primenjen tehnički propis:

EN 12004:2017

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:

Klasifikacija prema EN 12004: C2TES1

Karakteristika	Vrednost	Specifikacija
----------------	----------	---------------



Adhezija nakon kondicioniranja u normalnim uslovima, N/mm ²	≥ 1,0	EN 12004
Adhezija nakon kondicioniranja u vodi, N/mm ²	≥ 1,0	EN 12004
Adhezija nakon kondicioniranja na povišenoj temperaturi, N/mm ²	≥ 1,0	EN 12004
Adhezija nakon ciklusa zamrzavanje/odmrzavanje, N/mm ²	≥ 1,0	EN 12004
Otvoreno vreme: adhezija u normalnim uslovima, N/mm ²	≥ 0,5 (posle 30 minuta)	EN 12004
Klizanje, mm	≤ 0,5	EN 12004
Deformacija pri savijanju, mm	≥ 2,5 mm; < 5 mm	EN 12004
Reakcija na požar	Klasa E	EN 13501-1

9. Početno ispitivanje tipa proizvoda izvršeno je od strane Instituta za građevinske materijale u Pragu (Češka) (Technical and Test Institute for Construction, Prag, Češka, NB: 1020) i izdat je Izveštaj o ispitivanju: br. 1020-CPR-020-042617, 04.05.2020.

Ispitivanje proizvoda sprovedeno je od strane Instituta za ispitivanje materijala a.d. u Beogradu i izdat je Izveštaj o ispitivanju pod brojem VHM 1908/19, 21.04.2020.

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8. Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn.
Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji
17.07.2023.



