

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:3
<b>BK-Classic</b>	<b>RZ-TLP-121</b>	<b>Datum: 09.08.2023.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

## 1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

**Trgovački naziv proizvoda:** BK-Classic

**Podaci o distributeru:**

Banja Komerc Bekament DOO  
Kralja Petra Prvog 132  
Arandjelovac  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505

**Kontakt za izradu TLP:**

e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

## 2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Classic je uljani razređivač namenjen za razređivanje boja i lakova na alkidnoj (uljanoj) osnovi, kao i za pranje alata/pribora.

## 3. SASTAV

Hemijski sastav: Aromatični i alifatični ugljovodonici

**Opasni sastojci:** U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci I smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

## 4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina(SRPS EN ISO 2811-1)	0,755-0,79 g/cm <sup>3</sup>
Pakovanje ,l	0,5; 0,9

## 5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Oblik	Tečnost
Boja	Transparentna
Miris	Miris nafte

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:3
<b>BK-Classic</b>	<b>RZ-TLP-121</b>	<b>Datum: 09.08.2023.</b>
<b>Izradio: Marija Jovanović</b>	<b>Odobrio: Vesna Jovanović</b>	

## 6. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rok upotrebe neograničen ukoliko se skladišti van dometa sunčeve svetlosti u originalnoj ambalaži.

## 7. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija

Zaštita ruku i tela: Preventivna upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela

Zaštita očiju: Preventivna upotreba zaštitnih naočara

## 8. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.



Opasnost

Zapaljive tečnosti, kategorija 3 H226

Opasnost od aspiracije, kategorija 1 H304

Specifična toksičnost za ciljni organ-JI, kategorija 3 H336

Specifična toksičnost za ciljni organ-VI, kategorija 1 H372

### Obaveštenja o opasnosti

H226: Zapaljiva tečnost i para

H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu

H372: Dovodi do oštećenja organa (centralni nervni sistem) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (inhalaciono)

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

### Obaveštenja o merama predostrožnosti

P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.

P243 Preduzeti mere predostrožnosti da ne dođe do stvaranja statičkog elektriciteta.

P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

P301+P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU

TROVANJA/lekara/...

P370+P378 U slučaju požara: koristiti suvi hemijski prah, ugljen dioksid, pesak ili zemlju za

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:3
<b>BK-Classic</b>	<b>RZ-TLP-121</b>	<b>Datum: 09.08.2023.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

gašenje.

P403 Skladištite na mestu sa dobrom ventilacijom.

P501 Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

EUH066-Ponavljano izlaganje može izazvati sušenje ili pucanje kože.

**Sadrži:** Ugljovodonici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)

## 9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Proizvod ne sme dospeti u vodotokove i kanalizaciju.

## 10. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

## 11. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda. Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 09.08.2023.

Prethodna verzija: Verzija 1.2 – 23.12.2021.

Izmenjena poglavlja: 1.