

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK- Nitro	RZ-TLP-102-02	Datum: 07.07.2022.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Nitro

Podaci o distributeru:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Proizvod je namenjen za pranje alata/pribora kao i odmašćivanje površina.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Aromatični ugljovodonici, ketoni, alkoholi i etri.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, komponente sistema toluen; etil acetat; metil acetat; metilen hlorid; metil acetat; metanol; etanol; izopropanol; tetrahidrofuran; heksametildisiloksan; aceton predstavljaju opasne sastojke te se proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina(SRPS EN ISO 2811-1), g/cm ³	0,87-0,90
Pakovanje, l	0,5; 0,9

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Transparentna tečnost

Miris: Karakterističan

VOC* sadržaj: 870-900 g/l

*VOC: Volatile Organic Compound-Isparljiva organska supstanca;

6. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK- Nitro	RZ-TLP-102-02	Datum: 07.07.2022.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži na temperature od +5°C do +25°C udaljeno od izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.

Rok upotrebe: 36 meseci.

7. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Preventivna upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela.

Zaštita očiju: Preventivna upotreba zaštitnih naočara.

8. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.



Opasnost

Zapaljive tečnosti, kategorija 2, H225

Akutna toksičnost, kategorija 4, H302

Iritacija oka, kategorija 2, H319

Specifična toksičnost za ciljni organ- jednokratna izloženost, kategorija 3, H336

Karcinogenost, kategorija 2, H351

Specifična toksičnost za ciljni organ- jednokratna izloženost, kategorija 3, H336

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2, H361d

Specifična toksičnost za ciljni organ- jednokratna izloženost, kategorija 2, H371

Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično 3, H412

H-oznake:

H225 Lako zapaljiva tečnost.

H302 Štetno ako se proguta.

H319 Dovodi do jake iritacije oka.

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK- Nitro	RZ-TLP-102-02	Datum: 07.07.2022.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod.
H371 Može da dovede do oštećenja organa.
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

P-oznake:

P202 Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne pročitaju i razumeju sve bezbednosne mere predostrožnosti.
P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
P260 Ne udisati paru/sprej.
P273 Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.
P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
P308+P311 U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara/...
P308+P313 Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet / posmatranje.
P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
Dodatno obeležavanje:
EUH 066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.
Samo za profesionalno korišćenje.

9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Hemikalija je štetna za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Izbegavati širenje izlivenih hemikalija i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima i/ili kanalizacijom.

10. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

11. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Datum izrade: 07.07.2022.

Prethodna verzija: Verzija 1.5 - 23.12.2021.

Izmenjena poglavlja: 8, 11.