

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:3
BK-Signal Color razređivač	RZ-TLP-166	Datum: 17.04.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Signal Color razređivač

Podaci o distributeru: Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
34304 Banja, Arandelovac, Srbija
Tel. +381 (0) 34 6777 500
Fax. +381 (0) 34 6777 505

Kontakt za izradu TLP: e-mail laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Signal Color razređivač je namenjen za razređivanje proizvoda BK-Signal Color. Može se koristiti i za pranje alata nakon upotrebe.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Toluen

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, komponente sistema predstavljaju opasne sastojke te se ovaj proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/cm ³ (EN ISO 2811-1)	0,87 g/cm ³
Pakovanje, L	20; 5;

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Prozirna tečnost

Miris: Specifičan na rastvarač

6. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:3
BK-Signal Color razređivač	RZ-TLP-166	Datum: 17.04.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Rok upotrebe: 36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25 °C udaljeno od izvora toplote i direktnog uticaja sunčeve svetlosti.

7. LIČNA ZAŠTITA

Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od izvora toplote, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Izbegavati udisanje pare, spreja. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, zaštitnu odeću). U slučaju neadekvatne ventilacije nositi opremu za zaštitu respiratornih organa. Ako dospe u oči, pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju, potražiti bezbednosni list proizvoda.

8. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

9. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

10. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se karakteristika koje je moguće identifikovati tokom postupka ugradnje ne mogu biti predmet reklamacije.

11. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:3
BK-Signal Color razređivač	RZ-TLP-166	Datum: 17.04.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 17.04.2024.

Prethodna verzija: 1.2-13.11.2023.

Izmenjena poglavlja: 4.